

VILADOMY
HOROUŠANY

PODLAHY

PREZENTACE MATERIÁLŮ



makléři



LAMINÁTOVÁ PODLAHA



Standard zakázky je laminátová podlaha firmy Egger, formát 1200 x 193 x 7 mm. Nášlapná vrstva 0,3 mm s povrch PUR a zátěžová třída 32. Soklová lišta je z MDF s fólií doporučená k dekoru podlahy, rozměr 40 x 16 mm. Pokládka provedená plovoucím způsobem, stavební výška je 10 mm.



Standard zakázky v 5 barevných odstínech.



Dub Cortina bílý



Dub Brynford hnědý



Dub Bardolino šedý



Dub Nord přírodní





Dub divoký přírodní



HOMOGENNÍ VINYL V KLIKU

Homogenní vynilová podlaha v kliku – Solidboard od firmy Corkart nabízená v prvním nadstandardu.

Prkna jsou formátu 1230 x 228 x 5,0 mm a tvoří je voděodolná pevná nosná deska, vhodná na podlahové vytápění.

Instalace na podložku Starlon 1,5mm, nášlapná vrstva 0,55 mm s povrch PUR a zátěžová třída 33.

Soklová lišta je z MDF s fólií doporučená k dekoru podlahy, rozměr 40 x 16 mm.

Pokládka provedená plovoucím způsobem, stavební výška je 6,5 mm.

První nadstandard zakázky v 6 barevných odstínech.



Dub přírodní



Dub bělený



Dub pískový



Dub šedý





Dub bílý



Dub tmavě hnědý

KLIENSKÉ ZMĚNY

V případě klientské změny kontaktujte níže uvedené obchodníky společnosti SOLITER parket s.r.o., kteří mají tento projekt na starosti.

Aby se Vám obchodníci mohli věnovat, nebo byli na dané adrese vzorkovny přítomni v čase Vaší návštěvy, je nutné si schůzku domluvit předem na níže uvedených kontaktech.

JIŘÍ DANIEL

mobil: 739 070 513

E-mail: jiri.daniel@soliter-parket.cz

ADRESA VZORKOVNY

SOLITER parket s.r.o.
Heinemannova 6
160 00 Praha 6 – Dejvice

OTEVÍRACÍ DOBA
Po – Pá 8:00 – 17:00
Po dohodě i mimo otevírací dobu

